

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

- найменування замовника: **Центральноукраїнський науковий ліцей Кіровоградської обласної ради**
- місцезнаходження замовника: **25006, м.Кропивницький вул.Театральна, будинок 7.**
- ідентифікаційний код замовника: **13763076**

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Меблі для освітнього простору (ДК 021:2015:39160000-1 Шкільні меблі)

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги (за Особливостями), ID №UA-2026-08-20-008187-a

4. Джерело фінансування:

- Місцевий бюджет

Опис джерела фінансування: 90% за кодом програмної класифікації видатків 0611276 (Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) з урахуванням залишків на створення сучасного освітнього простору

Сума коштів: 869 939.89 грн.

- Місцевий бюджет

Опис джерела фінансування: 10% за кодом програмної класифікації видатків

0611275(Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) з урахуванням залишків, на створення сучасного освітнього простору

Сума коштів: 97089,78 грн.

5. Закупівля здійснюється відповідно до норм постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами),

6. Розмір бюджетного призначення: 967 029,67 грн. визначений відповідно до кошторису та довідок про зміни до кошторису на 2026 рік.

7. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 697 029.67 грн. з ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро», а також порівняння ринкових цін шляхом отримання трьох комерційних пропозицій у постачальників.

8. Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам.

Кількість та строк постачання визначено відповідно до потреби замовника.

Упаковка товару повинна забезпечувати повне його збереження від всякого роду пошкоджень при транспортуванні.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

1. Детальний опис предмета закупівлі:

№	Назва	Технічні вимоги	К-ть, шт
1		Комплект меблів для кабінету математики, що складається з:	1
1.1	Робоче місце вчителя	Крісло вчителя М'яке сидіння з тканиною, спинка з сітки чорного кольору. Пластикові підлокітники та хрестовина. Механізм гойдання: Tilt. Висота сидіння регулюється: 470–600 мм. Ширина сидіння: 460 мм. Глибина сидіння: 490 мм. Висота спинки: 490 мм. Висота підлокітників від сидіння: 200 мм. Загальна висота: 900–1030 мм. Максимальне навантаження: 120 кг. Стіл вчителя Розміри: Ширина — 1400 мм Глибина — 1200 мм Висота — 750 мм Стіл кутовий з двома мобільними тумбами. Габаритні розміри відкритої тумби з двома нішами: 400x400x590 мм. Габаритні розміри тумби з трьома шухлядами: 400x460x590 мм. Корпус усіх елементів виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Стільниця личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; фасади шухляд личкується крайкою ПВХ не менше 1 мм, усі решта елементи личкуються крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Колір ЛДСП корпусу на вибір Замовника: Ваніль, Дуб крафт білий. Колір ЛДСП стільниці та фасадів на вибір Замовника: ваніль, графіт.	1
1.2	Стілець учнівський	Розміри: Ширина — 380 мм Глибина — 480 мм Регулювання висоти відповідно до ростових груп: — №4–7: 380/420/460/500 мм Стілець складається з металевого каркасу, сидіння та спинки. Каркас — металевий, складається з двох вертикальних стійок, з'єднаних перетинкою, що спираються на дві горизонтальні опори площинного типу. У верхній частині каркасу передбачена інтегрована ручка для перенесення, виконана з цільногнутої труби та повторює вигин спинки. Каркас виготовлений зі сталеві плоскоовальної труби перетином 30×15 мм, 38×20 мм, 50×30 мм та круглої труби діаметром 25 мм, товщина стінки — не менше 1,2 мм. Радіуси згинів труб — не більше 65 мм. Сидіння та спинка виготовлені з гнотоклеєної ергономічної фанери товщиною 8–9 мм, покритої пластиком HPL; кріплення до каркасу здійснюється гвинтами грибоподібної форми з ковпачковими гайками. Регулювання висоти здійснюється через отвори каркаса та ніжки з фіксацією гвинтами із застосуванням пластикової перехідної втулки. Передбачене кольорове маркування: при зміні висоти	32

		відображається лише один колір відповідно до обраної ростової групи. Отвір для індикації ростової групи має діаметр близько 10 мм. Колір каркасу на вибір Замовника: ваніль (RAL 1013), сірий (RAL 7035), цегляний (RAL 8004). Колір HPL: ваніль.	
1.3	Стіл учнівський двомісний	Габаритні розміри: Ширина — 1200 мм Глибина — 500 мм Регулювання висоти відповідно до ростових груп: — №4–7: 640/700/760/820 мм Каркас столу — складається з двох вертикальних стійок, що спираються на дві горизонтальні опори площинного типу, з'єднані між собою металевою перемичкою. Полиця і стільниця з боків столу з'єднані вставкою з листового металу для додаткової жорсткості конструкції. Стільниця прямокутної форми, наявні екран і полиця. Передній край стільниці має ергономічні вирізи для зручного розміщення учнів. Каркас виготовлений зі сталеві круглої труби діаметром 25 та 32 мм, плоскоовальної труби перерізом 50×30, 38×20, 30×15 мм і листового металу, товщина стінки не менше 1,2 мм. Стільниця, екран і полиця виготовлені з ламінованої ДСП товщиною не менше 16 мм. Стільниця личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; екран личкується крайкою ПВХ не менше 0,5 мм; полиця личкується крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Висота столу регулюється через отвори каркаса та ніжки з фіксацією гвинтами і пластиковою перехідною втулкою. Передбачене кольорове маркування ростових груп — відображається лише один колір, що відповідає обраній групі. Діаметр отвору під індикатор ростової групи — близько 10 мм. Колір каркасу на вибір Замовника: ваніль (RAL 1013), сірий (RAL 7035), цегляний (RAL 8004). Колір ЛДСП: ваніль.	16
1.4	Стінка меблева	Габаритні розміри: 4516x416x2228 мм. Фасади виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Корпус, полиці та задня стінка виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Опори регульовані. Стінка складається: - Шафа з комірками- 1 шт. Відкриті полиці регулюються по висоті. Верхня та нижня ніші закриті фасадами. Кількість закритих ніш: 4. Кількість відкритих ніш: 6. Кількість фасадів з ЛДСП: 4. Габаритні розміри: 1006x416x2228 мм; - Шафа з відкритими нішами та шухлядою – 1 шт. Знизу ящик на телескопічних направляючих. Кількість відкритих ніш: 10. Кількість ящиків: 1. Габаритні розміри: 702x416x2228 мм; - Шафа для зберігання закритого типу – 1 шт. Всі фасади закриваються на замок. Кількість закритих ніш: 8. Кількість фасадів з ЛДСП: 8. Габаритні розміри: 702x416x2228 мм; - Шафа чотиридверна з двома відкритими нішами – 2 шт. Полиці регулюються по висоті. Кількість закритих ніш: 4. Кількість відкритих ніш: 2. Кількість фасадів з ЛДСП: 4. Габаритні розміри: 702x416x2228 мм; - Шафа багатофункціональна з лотками – 1 шт. Полиця регулюється по висоті. Кількість лотків розміром 310×370,5×75 мм: 2. Кількість лотків розміром 310×370,5×150 мм: 2. Кількість закритих ніш: 2. Кількість відкритих ніш: 3. Кількість фасадів з ЛДСП: 2. Кількість ящиків: 2. Габаритні розміри: 702x416x2228 мм. Колі фасадів на вибір Замовника: дуб крафт білий, ваніль. Колір корпусу, полиць та задньої стінки на вибір Замовника: цегляний, рожеві прянощі.	1

2		Комплект меблів для кабінету інформатики, що складається:	1
2.1	Стіл комп'ютерний	Розміри: Ширина — 1000 мм Глибина — 600 мм Висота — 750 мм. Під стільницею знаходяться висувна поличка для клавіатури шириною 607 мм та ніша під системний блок. Каркас виготовлений із ламінованої ДСП товщиною 16 мм, стільниця — із ЛДСП товщиною 16 мм із протиударною ПВХ-кромкою. Стільниця личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; всі інші компоненти личкується крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Колір ЛДСП на вибір Замовника: ваніль, сірий, дуб крафт білий.	15
2.2	Стілець учнівський	Розміри: Ширина — 430 мм Глибина — 490 мм Висота — 820 мм Стілець складається з металевого каркасу, сидіння та спинки. Каркас виготовлений із металевої труби круглого перерізу діаметром 25 мм пофарбованою порошковою фарбою. Ніжки оснащені захисними накладками для запобігання пошкодженню підлоги. Сидіння та спинка м'які, Оббивка — тканина або штучна шкіра (на вибір замовника). Колір каркасу на вибір Замовника: сірий (RAL 7035), графіт (RAL 7024). Колір оббивки сірий або на вибір Замовника.	15
2.3	Шафа з відкритими полицями та пластиковими лотками	Габаритні розміри: Ширина — 700 мм Глибина — 401 мм Висота — 1868 мм Корпус та полиці виготовлені із ламінованої ДСП товщиною не менше 16 мм. Полиця регулюється по висоті. Кількість відкритих ніш: 3. Кількість лотків розміром 310×370,5×75 мм: 14. Колір корпусу та полиць — сірий або графіт або на вибір Замовника.	2
3		Комплект меблів для кабінету фізики, що складається	1
3.1	Стілець учнівський	Розміри: Ширина — 380 мм Глибина — 480 мм Регулювання висоти відповідно до ростових груп: — №4–7: 380/420/460/500 мм Стілець складається з металевого каркасу, сидіння та спинки. Каркас — металевий, складається з двох вертикальних стійок, з'єднаних перетинкою, що спираються на дві горизонтальні опори площинного типу. У верхній частині каркасу передбачена інтегрована ручка для перенесення, виконана з цільногнутої труби та повторює вигин спинки. Каркас виготовлений зі сталеві плоскочовальної труби перетином 30×15 мм, 38×20 мм, 50×30 мм та круглої труби діаметром 25 мм, товщина стінки — не менше 1,2 мм. Радіуси згинів труб — не більше 65 мм. Сидіння та спинка виготовлені з гнотоклеєної ергономічної фанери товщиною 8–9 мм, покритої пластиком НРЛ; кріплення до каркасу здійснюється гвинтами грибоподібної форми з ковпачковими гайками. Регулювання висоти здійснюється через отвори каркаса та ніжки з фіксацією гвинтами із застосуванням пластикової перехідної втулки. Передбачене кольорове маркування: при зміні висоти	32

		відображається лише один колір відповідно до обраної ростової групи. Отвір для індикації ростової групи має діаметр близько 10 мм. Колір каркасу на вибір Замовника: ваніль (RAL 1013), сірий (RAL 7035), морська блакить (RAL 5001). Колір HPL: ваніль.	
3.2	Стіл двомісний лабораторний	Габаритні розміри: Ширина — 1200 мм Глибина — 700 мм Висота — 760 мм Каркас столу складається з двох вертикальних металевих опор із прямокутної труби, з'єднаних металевими перемичками та доповнених боковими елементами та екраном (на всю висоту столу) з листового металу для жорсткості конструкції. Кожна опора спирається на горизонтальну площинну основу з регульованими опорами-ніжками. В стільницю вмонтовано висувний подовжувальний блок на 3 розетки. Під стільницею розташована закрыта ніша для підведення електроживлення та/або сантехнічних мереж, яка закривається відкидними металевими дверцятами із замками-засувами. Каркас виготовлений із прямокутної сталевोї труби 50×25 мм, товщина стінки не менше 1,2 мм. Боковини, екран та дверцята — з листового металу товщиною не менше 1,0 мм. Стільниця виготовлена з МДФ товщиною 16 мм, вкрита HPL-пластиком; торці мають радіус заокруглення 8 мм та зашліфовані. Колір каркасу: ваніль (RAL 1013). Колір стільниці HPL: графіт.	16
3.3	Стіл вчителя з мийкою	Габаритні розміри: Ширина — 1200 мм Глибина — 600 мм Висота — 760 мм Каркас столу складається з двох вертикальних металевих опор із прямокутної труби та листового металу, з'єднаних під стільницею та під блоком шухляд металевими перемичками. Кожна опора спирається на горизонтальну опору площинного типу з регульованими ніжками. Передній комбінований екран на всю висоту столу складається з двох горизонтальних елементів із ЛДСП та металевої перемички між ними. Комплектація: 4 шухляди: шухляди з фасадами висотою 115 мм. Шухляди встановлені на телескопічних направляючих повного висування (довжина — 350 мм). Стіл встановлений на регульованих опорах. Каркас - труба прямокутного перетину 50x25 мм товщиною не менше 1,2мм, бокові частини каркасу - листовий метал не менше 1 мм. Стільниця — МДФ 16 мм, покрита HPL-пластиком, радіус заокруглення торців 8 мм, торці зашліфовані та вкриті прозорим лаком на водній основі. Корпус шухляд, шухляди та екрани виготовлені з ламінованої ДСП товщиною не менше 16 мм. Фасади личкуються крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; корпус — крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Колір каркасу: ваніль (RAL 1013). Колір ЛДСП: ваніль. Колір HPL: графіт.	1
3.4	Стіл демонстраційний	Стіл демонстраційний складаються зі столів: - Стіл з розетками і тумбою. Габаритні розміри: 1200x750x900 мм. Конструкція столу виготовлена з деревинних матеріалів. Стільниця прямокутної форми. Підстільний простір утворюють тумба з регульованою полицкою, дві відкриті ніші та шухляда. У стільницю вмонтований врізний потрібний блок розеток. Стіл встановлений на регульованих опорах. Комплектація: 1 шухляда з фасадом висотою 128 мм (на два відділення). Шухляда встановлена на роликових	1

		направляючих (довжина — 500 мм). Передбачено дві відкриті ніші та тумба з регульованою полчкою. Стільниця — МДФ товщиною 16 мм, вкрита HPL-пластиком, кромкована по периметру. Корпус, полиці, шухляда, фасад — ЛДСП товщиною не менше 16 мм. Стільниця, фасад личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; корпус — крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. -Стіл з розетками і шухлядами. Габаритні розміри: 1200x750x900 мм. Конструкція столу виготовлена з деревинних матеріалів. Стільниця прямокутної форми. Підстільний простір утворюють тумба з регульованою полчкою, дві відкриті ніші та шухляда. У стільницю вмонтований врізний потрійний блок розеток. Стіл встановлений на регульованих опорах. Комплектація: 5 шухляд: одна подвійна шухляда з фасадом висотою 128 мм; 1 шухляда з фасадом висотою 250 мм; 3 шухляди з фасадами висотою 131 мм, над якими розміщено потрійний блок розеток. Шухляди встановлені на роликових направляючих (довжина — 500 мм). Передбачено дві відкриті ніші. Стільниця — МДФ товщиною 16 мм, вкрита HPL-пластиком, кромкована по периметру. Корпус, полиці, шухляда, фасад — ЛДСП товщиною не менше 16 мм. Стільниця, фасад личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; корпус — крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. - Стіл для підготовки дослідів з надставкою та розетками. Габаритні розміри: 1200x750x900 мм. (висота робочої поверхні — 750 мм). Конструкція столу виготовлена з деревинних матеріалів. Підстільний простір утворений відкритими нішами та шухлядами. На стільниці встановлена надбудова розміром ШхГхВ: 1200×300×150 мм, в яку вмонтовано потрійний блок розеток. Стіл встановлений на регульованих опорах. Комплектація: 4 шухляди: 1 шухляда з фасадом висотою 250 мм; 3 шухляди з фасадами висотою 131 мм. Шухляди встановлені на роликових направляючих (довжина — 500 мм). Передбачено дві відкриті ніші та надбудову, потрійний блок розеток в надбудові. Стільниця — МДФ товщиною 16 мм, вкрита HPL-пластиком, кромкована по периметру. Корпус, полиці, шухляда, фасад — ЛДСП товщиною не менше 16 мм. Стільниця, фасад личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; корпус — крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. -Стіл з мийкою. Габаритні розміри: 1200x750x900 мм. Конструкція столу виготовлена з деревинних матеріалів. Підстільний простір утворений тумбою для підведення комунікацій під мийку та відкритими нішами. Стіл встановлений на регульованих опорах. Комплектація: Тумба для підведення комунікацій під мийку, дві відкриті ніші. У комплект входять врізна мийка, сифон, змішувач-монокран. Стільниця — МДФ товщиною 16 мм, вкрита HPL-пластиком, кромкована по периметру. Корпус, полиці, фасад — ЛДСП товщиною не менше 16 мм. Стільниця, фасад личкується крайкою ПВХ товщиною не менше 1,0 мм; корпус — крайкою ПВХ не менше 0,5 мм. Колір ЛДСП: ваніль. Колір HPL: графіт.	
3.5	Стінка меблева	Габаритні розміри: 6318x416x2228 мм. Фасади виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 16 мм. Корпус, полиці та задня стінка виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 18 мм. Опори регульовані. Стінка складається:	1

		- Шафа зі склом- 4 шт. Полиці за дверцятами регулюються по висоті. Скляні фасади закриваються на замок. Знизу полиця закрита фасадами. Кількість закритих ніш: 5. Кількість відкритих ніш: 1. Кількість фасадів з ЛДСП: 2. Кількість скляних фасадів: 2. Габаритні розміри: 702х416х2228 мм. - Шафа для зберігання закритого типу – 2 шт. Всі фасади закриваються на замок. Кількість закритих ніш: 8. Кількість фасадів з ЛДСП: 8. Габаритні розміри: 702х416х2228 мм; - Шафа багатофункціональна з лотками – 2 шт. Полиця регулюється по висоті. Кількість лотків розміром 310×370,5×75 мм: 2. Кількість лотків розміром 310×370,5×150 мм: 2. Кількість закритих ніш: 2. Кількість відкритих ніш: 3. Кількість фасадів з ЛДСП: 2. Кількість ящиків: 2. Габаритні розміри: 702х416х2228 мм. - Шафа з відкритими полицями та пластиковими лотками -1 шт. Полиця регулюється по висоті. Кількість відкритих ніш: 3. Кількість лотків розміром 310×370,5×75 мм: 14. Габаритні розміри: 702х416х2228 мм. Колір фасадів на вибір Замовника: дуб крафт білий, ваніль. Колір корпусу, полиць та задньої стінки на вибір Замовника: морська блакить, бензин	
--	--	--	--